


Mobile Duschkabine mit integrierter Toilette und Waschbecken



Artikelnummer: RX2227

Bezeichnung: Mobile Duschkabine Dusche mit integrierter Toilette Waschbecken Duscharmatur 140 x 110 x 215 cm

Produktbeschreibung

Kompakte, vollständig ausgestattete Sanitärösung für den schnellen Einsatz. Ideal für Tiny Houses, Baustellen, Hotelzimmer oder modulare Wohnlösungen.

Technische Daten

Modell: BBST-T03

Produkttyp: Komplett-Duschkabine mit integrierter Toilette und Waschbecken

Verwendungszweck:

Badezimmermodul für den Innenbereich – für schnelle, platzsparende und anschlussfertige Sanitärösungen.

Materialien

- **Außenstruktur:** Aluminiumrahmen mit verstärkten Wänden
 - **Innenwände:** Wasserdichte Verkleidung aus PVC oder ABS-Kunststoff
 - **Bodenwanne:** Rutschfester ABS-Kunststoff
 - **Türen:** Sicherheitsglas (teilweise satiniert) oder Kunststoff-Schiebetür
-

Ausstattung

- Duschbereich mit Handbrause, Halterung und Mischbatterie
 - Toilette (Tiefspüler) aus Keramik mit Spülkasten oder integrierter Spülung
 - Waschbecken (Keramik oder ABS) mit Einhebelmischer
 - Spiegel und Seifenablage integriert
 - Dachlüfter oder Lüftungsgitter für Belüftung
 - LED-Deckenbeleuchtung (optional)
 - Elektrik vorbereitet (220–240 V)
 - Wasseranschlüsse: ½" Kalt-/Warmwasser
 - Abwasseranschluss: DN50 (50 mm)
-

Abmessungen (ca.)

- **Länge:** 1400 mm
 - **Tiefe:** 1100 mm
 - **Höhe:** 2150 mm
 - **Gewicht:** ca. 150–200 kg (modellabhängig)
-

Besonderheiten und Vorteile

- Alles-in-einem Lösung: Dusche, Toilette und Waschbecken integriert
 - Einfache Reinigung durch glatte, wasserfeste Oberflächen
 - Robuste, langlebige Materialien
 - Schneller Aufbau dank vormontierter Komponenten
 - Ideal für temporäre oder permanente Installationen
 - Plug & Play – einfache Inbetriebnahme
-


Lieferung

In einer Holz-Box per Spedition auf einer Palette


Anschluss und Montage

- Anschluss an vorhandene Wasser- und Abwasserleitungen notwendig
 - Fester, ebener Untergrund erforderlich
 - Elektroanschluss durch qualifiziertes Fachpersonal empfohlen
-

Technische Zeichnung:



ST4*40=4	
ST4*25=4	
ST4*10=28	
ST4*12=2	
M4*25=6	



1

